

## **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGULEN ELS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI D'OFICINA DESTINAT A LES TORRES I i R DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (Expedient Núm. 02/09)**

---

### **1. DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE I PRESSUPOST**

Aquest Plec contempla el subministrament i muntatge del mobiliari d'oficina per a les Torres I i R del Parc Científic de Barcelona.

L'objecte del contracte consta de tres lots:

- Lot 1: Taules d'oficina i Ales
- Lot 2: Cadires, Penja-robes i Papereres
- Lot 3: Armaris i Bucs

El pressupost total màxim de licitació és de DOS CENT QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (204.334,64.- €), IVA NO INCLÒS, desglossat en els lots següents:

- Lot 1: 57.168,11 Euros, IVA no inclòs.
- Lot 2: 48.429,35 Euros, IVA no inclòs.
- Lot 3: 98.737,18 Euros, IVA no inclòs.

La relació individualitzada dels articles, desglossats per ubicació, amb els preus unitaris i totals de licitació, està detallada en l'Annex I d'aquest Plec.

### **2. DESCRIPCIÓ DE LES UBICACIONS A MOBLAR**

Les ubicacions a moblar de les Torres I i R del PCB, situades al carrer Baldiri Reixac, 4-6, són les indicades en els Plànols de les distribucions de les plantes de les Torres I i R adjunts a aquesta licitació.

### 3. REQUERIMENTS I DESCRIPCIÓ DEL MOBILIARI D'OFICINA DE LES TORRES I i R

Les característiques tècniques que a continuació es detallen són les que els articles de referència hauran de satisfer, assegurant així mateix el compliment de la normativa actual vigent en matèria de materials, de fabricació, medi ambient i altres.

a) **Taula de treball:** La taula de treball per a despatxos i a espais de treball col·lectiu ha d'estar formada **obligatòriament** per tots i cadascun dels següents elements:

1. Taulells: Laminat d'aproximadament 30 mm de gruix sobre aglomerat d'alta densitat, amb cantell perimètric de PVC d'uns 2 mm de gruix a les parts vistes i aproximadament de 0,8 mm a la part inferior, acabat amb color a determinar.

Les mides de la taula rectangular són aproximatives i figuren en cada descripció del lloc de treball. Per exemple: Taula de 160 x 80 cm (allargada x amplària).

Estructura dels bastidors: Metàl·lica per donar estabilitat i rigidesa, amb recobriment en epoxy i amb tractament antioxidant. El sistema de peus d'alumini o acer amb regulador d'alçada i anivelladors.

2. Electrificació: Les ofertes dels licitadors hauran de incloure necessàriament el cost d'electrificació de les taules. Es podrà fer de dues maneres segons la configuració del lloc de treball: en taules individuals, amb un passacables de PVC utilitzant la pota de l'estructura com a safata d'electrificació horitzontal, o per a les agrupacions de dos o més llocs de treball amb un canal d'electrificació de xapa d'acer d'aproximadament 1,5 mm.

b) **Ala** pel taulell d'aproximadament 30 mm de gruix, amb cantell perimètric de PVC d'uns 2 mm de gruix a les parts vistes i aprox. de 0,8 mm a la part inferior, acabat color a determinar. Les mides de l'ala rectangular són aproximadament de 100 x 60 cm (allargada x amplària).

c) **Taula rodona** de 100 cm de diàmetre, amb laminat d'aproximadament 30 mm de gruix sobre aglomerat d'alta densitat, amb cantell perimètric de PVC d'uns 2mm de gruix a les parts vistes i aproximadament de 0,8 mm a la part inferior, acabat color a determinar amb peu metàl·lic.

- d) **Bucs amb rodes:** S'han descrit dos models: Un primer model ha de permetre la configuració de 3 calaixos el primer dels quals ha d'incloure obligatòriament una safata classificadora.

El segon model ha de permetre la configuració d'un calaix que incorpori obligatòriament la safata classificadora i un calaix arxivador apte per a carpetes penjants.

- ✓ Estructura: Laminat d'aproximadament 19/20 mm de gruix, amb quatre rodes fixades a la part inferior de mides aproximades de 60 x 42 x 56 cm (alçada x amplària x fondària).

Calaix: Metàl·lic, pintat epoxy, amb guies galvanitzades amb rodaments d'alta qualitat amb sistema antivolcada i que permeti la col·locació de divisòries. Obertura selectiva dels calaixos, tancament centralitzat mitjançant clau i part frontal laminada color a determinar amb tirador.

Calaix arxivador: Metàl·lic, pintat epoxy, amb guies amb rodaments d'alta qualitat amb sistema antivolcada i que permeti la col·locació de divisòries. Obertura selectiva del calaixos, tancament centralitzat i part frontal laminada amb tirador.

Es contempla la possibilitat d'alternatives de bucs amb altres estructures (fusta) i amb sobre de melamina a color a determinar.

- e) **Armaris** per a despatxos i espais de treball col·lectiu:

- ✓ Armari alt amb portes

**Estructura:** tipus monobloc de xapa metàl·lica laminada en fred d'uns 0,8 mm de gruix com a mínim, amb tractament anticorrosiu. La base ha de ser reforçada amb fons interior enrasat amb anivelladors regulables des de dins l'armari amb quatre prestatges metàl·lics com a mínim que puguin permetre penjar carpetes.

**Prestatge:** Acer pintat laminat en fred d'uns 0,8 mm de gruix com a mínim, amb tractament anticorrosiu, amb perfil inferior que reforça l'estructura i que permeti penjar carpetes a la part inferior del prestatge.

Les diferents mides **aproximatives** dels armaris són:

- ✓ Armari alt (sense/amb) portes: 198 x 80 x 45 cm (alçada x amplària x fondària) amb quatre prestatges metàl·lics.
- ✓ Armari mitjà portes: 145 x 80 x 45 cm (alçada x amplària x fondària) amb dues portes batents i tres prestatges metàl·lics, com a mínim.

**Portes:** Batents i laminades d'uns 19/20 mm de gruix color a determinar, a dues cares amb canto d'uns 2 mm aproximadament de PVC. amb tancament amb clau i obertura mínima d'uns 100°, fixades a l'estructura per frontisses metàl·liques.

- f) **Cadira amb rodes i braços** amb respall alt i mecanisme “syncro”, amb bloqueig de posició, regulació en alçada segons pes corporal, d'uns 50 cms alçada x 60 cms d'amplada, braços regulables en alçada, base i coberta metàl·lica de cinc aspes, amb rodes, elevació a gas i entapissat de tela ignífuga.
- g) **Cadira confident amb braços** amb estructura metàl·lica, seient i respall tapissat en tela ignífuga.

Les cadires confidents per a les sales de reunions hauran de pertànyer a un model i/o acabat diferenciat de la resta a fi d'integrar-ho amb el conjunt de cada Sala i donar un caràcter més representatiu a les sales de reunió.

- h) **Penja-robes:** de peu metàl·lic amb 5 penjadors com a mínim.
- i) **Papereres:** de plàstic negre amb una capacitat de 18 litres, aproximadament.

#### **4. LLIURAMENT I MUNTATGE DEL MOBILIARI ALS CORRESPONENTS ESPAIS**

Una persona responsable, que l'empresa adjudicatària haurà de designar expressament, haurà d'estar a l'edifici durant tot el procés d'instal·lació del mobiliari, supervisant i controlant la correcta execució del contracte.

Les fases d'execució del lliurament i instal·lació es portaran a terme segons la planificació i les indicacions que el PCB establirà prèviament a la data d'inici dels subministraments i muntatge.

El muntatge del mobiliari haurà de realitzar-se en un període màxim de 15 dies des del subministrament del mobiliari.

L'adjudicatari serà el responsable de retirar de les instal·lacions tots els embalatges corresponents al mobiliari subministrat.

## **5. GARANTIA DE PRODUCTE**

Tot el mobiliari subministrat ha de tenir un període de garantia mínim de DOS (2) ANYS des de la data de recepció definitiva, contra qualsevol defecte de fabricació dels materials utilitzats.

Així mateix els productes que integrin la oferta dels licitadors, s'hauran de mantenir en catàleg per un període mínim de CINCO (5) ANYS des de la data de recepció definitiva, a més a més les peces de recanvi necessàries han d'estar disponibles durant un període mínim de CINCO (5) ANYS des que es deixi de fabricar el model de mobiliari que correspongui.

Barcelona, 19 de gener de 2009.

Sr. Fernando Albericio Palomera  
Director General del Parc Científic de Barcelona

Mobiliari	DESCRIPCIÓ	Unitats TORRE R	Unitats TORRE I	TOTAL UNITATS	PREU UNITAT	PREU TOTAL
Cadires confident	Cadires confident	72	118	190	65,47	12.439,31
Cadires	Cadires amb rodes i braços	79	103	182	189,25	34.443,50
Ales per a taules	Ala taula mides 100*60	79	103	182	112,14	20.409,48
Taules 160	Taula mides 160*80	79	103	182	183,47	33.391,54
Taula 100	Taula RODONA 100 cm de diàmetre	3	4	7	215,46	1.508,22
Taula 120	Taula RODONA 120 cm de diàmetre	3	4	7	249,70	1.747,90
Bucs	Buc calaix + arxiu amb rodes	39	52	91	142,45	12.962,95
Bucs	Buc 3 calaixos	40	51	91	155,09	14.113,19
Armaris Alts (198)	Armari amb estructura metàl·lica AMB portes mides 198*80*45 4 Prestatges	98	95	193	272,19	52.532,67
Armaris mitjans (145)	Armari amb estructura metàl·lica AMB portes mides 145*80*45	8	54	62	305,42	18.936,04
Penja-robes	Penja-robes	16	16	32	48,48	1.551,36
Papereres	Papereres	79	103	182	1,64	298,48
	<b>Total Licitació</b>	<b>595,00</b>	<b>806,00</b>	<b>1.401,00</b>		<b>204.334,63</b>